Заявление о товарных знаках

«Hongmen», «Hongmen Open», «Open Door Red», «Floating», «Airborne», «Thunder Shield», «Red Rhythm», «Steel Rhythm», «Hongmen People», «Hongmen Qumei», «Hongmen King Kong», «Hongmen Intelligent», «Hongmen Zhike», «Hongmen Cloud», «Hongmen Connect» а также иные обозначения являются зарегистрированными товарными знаками компании Hongmen Intelligent Technology Co., Ltd., зарегистрированными на территории КНР и других стран и регионов.

Уведомление об авторских правах

© 1993–2025 Акционерное общество «Hongmen Intelligent Technology Co., Ltd». Все права защищены.
Без предварительного письменного согласия Hongmen Intelligent Technology Co., Ltd. запрещается полностью или частично воспроизводить, цитировать, копировать,
распространять либо иным способом использовать материалы настоящего документа.
Названия и товарные знаки, упомянутые в изображениях данного материала, принадлежат их соответствующим владельцам.

Заявление об отсутствии гарантий

Содержание настоящих материалов предоставляется «как есть» и не содержит каких-либо обязательств или заверений. Если иное не требуется действующим законодательством, Hongmen Intelligent Technology Co., Ltd. не предоставляет никаких явных или подразумеваемых гарантий в отношении содержания данных материалов.
В пределах, допускаемых законом, Hongmen Intelligent Technology Co., Ltd. ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности за любые специальные, сопутствующие, косвенные или последующие убытки, возникшие в связи с использованием содержания данных материалов, а также не возмещает утрату прибыли, данных, деловой репутации или предполагаемой экономии.

26.3.A09

Основано в 1993 году

Демонстрация кейсов

Видео продукта

HONGMEN®

Государственное специализированное предприятие «Малый гигант» Hongmen Group
Государственное высокотехнологичное предприятие

Застраховано PICC

CATALOG

Содержание

01 Профиль предприятия

005 Бренд
006 Технология
007 Представление компании
009 Корпоративная культура
011 Почётные достижения и квалификации
013 Десять преимуществ
014 Красное ядро Hongmen

02 Представление продукта

017 Серия продукции листовых ворот
071 Серия телескопических ворот
101 Серия продукции скоростных рулонных ворот с электроприводом
102 Промышленная серия подъемных ворот
102 Серия промышленных раздвижных ворот
103 Продукты, используемые для блокирования въезда и выезда автомобилей
107 Серия продукции турникетов
108 Серия продуктов для идентификации номерных знаков транспортных средств
109 Серия продукции подъемных колонн и дорожных барьеров
109 Продукция флагштоков
110 Серия продукции ограждений и перил

03 Инженерный кейс

115 Примеры зарубежных проектов
117 Примеры отечественных проектов

04 Сервисное обслуживание

127 Экспресс-сервис «Звезда»

01

Профиль предприятия



Hongmen: открываем ворота к успеху

Бренд BRAND

Энергия роста каждой компании формируется не только за счёт внутренних ресурсов и способностей, но и благодаря воздействию значимых внешних факторов. В частности, достижение крупных технологических прорывов в отрасли играет ключевую роль в этом процессе.

1993

В 1993 году председатель Ю Цзяхун основал завод стальных ворот Longfei, предшественник компании Shenzhen Hongmen Electromechanical Equipment Co., Ltd. На тот момент предприятие насчитывало всего 3 сотрудника и занимало площадь 20 квадратных метров.

1997

В 1997 году была основана компания Shenzhen Hongmen Electromechanical Equipment Co., Ltd., штат насчитывал 30 сотрудников, площадь фабрики составляла 500 квадратных метров. В 2005 году предприятие переехало в новый Hongmen Technology Park, с площадью производственных помещений 100000 квадратных метров и численностью сотрудников 1500 человек. Это укрепило мощь компании и стало началом нового этапа развития.

2007

В 2007 году компания была преобразована в акционерное общество Shenzhen Hongmen Technology Co., Ltd., расширив сеть продаж и послепродажного обслуживания до 100% всех городов центрального подчинения, административных центров провинций и городов уровня префектуры по всей стране, что окончательно закрепило её статус в индустрии

2011

В 2011 году компания была переименована в Hongmen Intelligent Technology Co., Ltd., одновременно открыты филиалы в Чанше и Тяньцзине. Сеть продаж охватила 18 стран и регионов, а в Китае насчитывалось 160 филиалов и дилеров.

2021

В июле 2021 года компания Hongmen была удостоена национального звания «Малый гигант» в категории специализированных, инновационных и уникальных предприятий. В ноябре того же года началось строительство индустриального парка интеллектуального парковочного оборудования Zhongshan Hongmen.

2024

В 2024 году компания Hongmen официально обозначила 1993 год в качестве года своего основания и учредила Hongmen Investment Group Co., Ltd. (сокращённо «Hongmen Group») для ведения группового управления. Создание Hongmen Group ознаменовало новый исторический этап в развитии компании и начало полноценного перехода к следующей стадии роста.

История и происхождение компании Hongmen

Красный цвет символизирует удачу, радость, энергию и страсть, отражая стремление людей к счастливой и гармоничной жизни. Название «Hongmen» связано с именем основателя компании Ю Цзяхун: слово «Hong» («Красный») из его имени использовано для наименования компании, что соответствует обычной практике как в Китае, так и за рубежом. Кроме того, название имеет связь с традиционной китайской культурой.
Г-н Ю Цзяхун основал завод стальных ворот Longfei в 1993 году, а в 1997 году – компанию Hongmen, стремясь сохранить и развивать китайскую культуру ворот, создавая безопасные и удобные решения для прохода. Более чем за 30 лет компания Hongmen стала одним из ведущих предприятий в отрасли систем входа и выхода.

Технология TECH

- Разработана и применена технология безрельсового движения с магнитной навигацией;
- Вывод на рынок интегрированной головки (красная сердцевина) положил конец волне подделок в отрасли;
- Разработаны технологии обратного сверления и установки износостойких втулок в отверстия;
- Разработано устройство амортизации и технология возврата при столкновении с препятствием с использованием инфракрасного датчика;
- После пяти лет разработки успешно созданы первые в отрасли алюминиевые подвесные ворота;
- Компания была признана высокотехнологичным предприятием и выпущена серия инновационных продуктов «Hongmen QuMei»;
- Модель P863 раздвижных ворот с телескопическим механизмом успешно разработана и поступила в продажу;
- Представлена 24-вольтовая бесщеточная система привода постоянного тока;
- Успешно разработаны раздвижные подвесные ворота®;
- Разработано устройство противодействия ветру для электрических раздвижных ворот;
- Разработано электронное устройство мягкого пуска для приводного механизма;
- Успешно разработаны ворота® серии «Аэродроп»;
- Ворота LeiDun® были созданы в RedDoor®, вызвав настоящую революцию в дизайне внешнего вида раздвижных ворот в отрасли;
- Успешно разработаны раздвижные ворота с прямолинейным движением без направляющих;
- Алюминиевые раздвижные ворота серии RedDoor® King Kong® были созданы в RedDoor®, став двигателем перемен в отрасли раздвижных ворот;
- Созданы солнечные самосветящиеся и динамически освещаемые ворота, а благодаря их энергоэффективности и экологичности компания стала поставщиком ворот для Олимпийских объектов;
- Сверхдлинные крупногабаритные ворота® снова установили рекорд и стали объектом внимания десятков сетевых газет, телеканалов и других СМИ;
- Разработаны раздвижные ворота P863, которые могут складываться и сдвигаться многими секциями, обладают большой площадью открытия и коротким ходом сжатия, получили несколько патентов;
- Разработаны секционные стальные подвесные ворота P709 и P707, которые можно собирать на месте, решая проблемы производства, установки и транспортировки крупных стальных ворот;
- Разработаны подвесные ворота SG74 и SG75 с комбинированной конструкцией балок, что решает проблему линейности больших ворот и деформаций из-за теплового расширения и сжатия;
- Разработаны ворота «экранного типа» K600G, которые могут использоваться для размещения рекламы и подсветки, а при открытии панели ворот автоматически скрываются внутри основной стойки;
- Впервые применено безопасное напряжение 36В для наружных электрических ворот, стимулируя развитие отрасли;
- Дизайн головки Red 20 разрушает традиции - L-образная конструкция головки получила высокую оценку многих клиентов, а коэффициент раздвижения достиг отраслевого прорыва.



Презентация компании COMPANY DESCRIPTION

Hongmen Групп была основана в 1993 году и является национальным специализированным и инновационным предприятием категории «малый гигант», а также государственным высокотехнологичным предприятием. Компания объединяет разработку, производство, продажу, монтаж и сервис мехатронной продукции, включая интеллектуальные системы управления доступом, электроприводные раздвижные ворота, откатные и распашные ворота, шлагбаумы, ограждения, электроприводные скоростные рулонные ворота и промышленные откатные ворота, и ориентирована на предоставление интеллектуальных, безопасных и современных комплексных решений в сфере управления доступом.

Продукция Hongmen пользуется широкой популярностью и применяется в государственных и партийных учреждениях различных уровней, на предприятиях и в организациях, в учебных заведениях, на крупных спортивных и выставочных объектах, в конференц-центрах, многофункциональных коммерческих комплексах, а также в жилых и коттеджных комплексах. Сеть продаж и сервисного обслуживания Hongmen охватывает 100 % городов центрального подчинения, столиц провинций и городов окружного уровня по всему Китаю, а также продукция экспортируется в более чем 20 стран и регионов Юго-Восточной Азии, Америки, Европы и Ближнего Востока.

Помимо того, что Hongmen использует «Hongmen Технопарк» в Шэньчжэне, построенный на собственных площадях более 100 000 м², в качестве штаб-квартиры для исследований, разработок и производства, компания также имеет филиалы, сосредоточенные на производстве ограждений, в Чанше (Хунань), Тяньцзине и Цзиньчжоу (Хубэй). В 2021 году Hongmen инвестировала в строительство нового технопарка в Чжуншане (Гуандун), который после завершения станет базой для исследований и производства в области интеллектуального производства, умных парковок и интеллектуальной безопасности.

Hongmen последовательно следует пути самостоятельных инноваций и развития, ориентированного на бренд, создав профессиональный центр разработки продукции и эффективную систему защиты интеллектуальной собственности. За более чем тридцатилетний период развития Hongmen приобрела высокую узнаваемость бренда и была удостоена многочисленных наград от государственных органов и национальных отраслевых ассоциаций. По состоянию на июль 2025 года компания получила более 400 патентов в Китае и за рубежом и создала продуманную систему защиты торговых марок.

«Создать ведущий бренд в области управления доступом» – цель, к которой стремятся все сотрудники Hongmen. Компания придерживается деловой философии: «Качество создает бренд, а сервис формирует будущее», сосредоточенно развивая бизнес и достигая совместного успеха.



Панорамный вид штабквартиры в Шэньчжэне

Общий обзор компании

3
производственные базы

20
стран по всему миру охвачены нашей торговой сетью

400
действующих патентных технологий

160
центров управления



Шэньчжэньская штаб-квартира



Шэньчжэньская штаб-квартира



Производственная база в Чжуншане



Производственная база в Чжуншане



Производственная база в Цзиньчжоу

Корпоративная культура CORPORATE CULTURE

Принципы ведения бизнеса:

Качество создает бренд, а сервис формирует будущее.

Политика в области качества, окружающей среды и безопасности:

Клиент - в центре нашего внимания, качество - наш приоритет; безопасность и забота об окружающей среде, энергосбережение и снижение выбросов, строгое соблюдение законодательства и непрерывное совершенствование.



Ежегодный праздник благодарности



Ежегодный новогодний вечер



Ежегодное корпоративное путешествие сотрудников



Ежегодная коллективная акция добровольного донорства крови



Ежегодные спортивные игры



Ежемесячное общее празднование дней рождения сотрудников

Ценности «Hongmen» основаны на

честности и верности слову, высокой нравственности и ответственности,

заботе о сотрудниках и служении обществу,

единстве и открытости,

инновационном мышлении и умении учиться,

а также на духе стремления вперёд и постоянном поиске совершенства.

Почётные награды и квалификации
HONORS AND QUALIFICATIONS

Компания Hongmen более 31 года специализируется на производстве ворот. Объединив опыт и знания сотен профессиональных инженеров, компания получила в общей сложности 487 патентов в Китае и за рубежом, из которых 400 действующих. Все ворота Hongmen, которые вы видите, воплощают в себе технологии и интеллектуальный потенциал компании.

Каких высот удалось достичь?

Многолетний опыт создал образец совершенства.

Постоянное дальновидное инновационное мышление и непрерывное совершенствование воли сотрудников Hongmen сияют добродетелями компании, отражают её стремления и символизируют ответственность бренда.

- Организация-участник разработки национального стандарта «Общие технические требования к автоматическим воротам и окнам» (GB/T 39188-2020)
- Главная организация-разработчик отраслевого стандарта «Автоматические распашные и раздвижные ворота для ограждений» (JG/T 155-2014)
- Главная организация-разработчик отраслевого стандарта «Шлагбаумы для въезда и выезда транспортных средств» (JG/T 452-2014)
- Главная организация-разработчик группового стандарта «Электроприводы ворот с безопасным напряжением» (T/CCMSA10101-2020)
- Главная организация-разработчик группового стандарта «Требования безопасности для наружных автоматических ворот» (T/CCMSA10102-2020)
- Главная организация-разработчик группового стандарта «Умные наружные распашные ворота для пешеходов» (T/CCMSA11347-2024)
- Главная организация-разработчик местного стандарта «Технические нормы для городской системы навигации парковочных мест» (SZDB/Z253—2017)
- Национальное предприятие «Малый гигант» с особой специализацией, высокой технологичностью и инновационностью
- Национальное предприятие с высоким уровнем технологий и инноваций
- Признанный бренд провинции Гуандун
- Входит в число 500 крупнейших производителей провинции Гуандун
- Инженерно-технологический исследовательский центр провинции Гуандун
- Свидетельство о патенте на изобретение
- Эталон компании по управлению интеллектуальной собственностью в провинции Гуандун
- Лидер производства и чемпион в своей отраслевой нише провинции Гуандун
- Одна из 500 ведущих компаний Шэньчжэня в 2024 году
- Признанный бренд Шэньчжэня четыре раза подряд
- Топ-100 предприятий по качеству в Шэньчжэне
- Топ-100 ведущих брендов Шэньчжэня
- Лауреат промышленной премии Шэньчжэня
- Компания достигла второго уровня зрелости в области умного производства
- Предприятие с отличной стандартизацией – рейтинг AAAAA
- Благотворительная организация, поддерживающая донорство крови
- Предприятие с выдающимся вкладом в целевое сокращение бедности

Сканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с полным списком наших наград



Сканируйте QR-код, чтобы ознакомиться со всеми патентами компании



Государственное высокоспециализированное инновационное предприятие «Малый гигант»



Государственное предприятие с высоким уровнем технологий и инноваций



Государственный инженерно-технологический центр провинции Гуандун



Признанный бренд провинции Гуандун



Эталон компании по управлению интеллектуальной собственностью в провинции Гуандун


Сертификация от Сертификационного центра «Синъюань» (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации, CNNC)


500 крупнейших компаний Шэньчжэня в 2024 году



Сертификат уровня «Компетенция в управлении инновациями и интеллектуальной собственностью» (3-й уровень)

Десять причин приобрести продукты Hongmen
THE TEN REASONS TO BUY HONGMEN PRODUCTS

- Шаблон определяет мощь.
- Лидер отрасли благодаря высоким продажам.
- Сервис, который привлекает клиентов.
- Большой масштаб - сильная компания.
- Индивидуальная настройка удовлетворяет ваши потребности.
- Технологии усиливают тенденцию.
- Качество, которое подтверждает доверие.
- Надёжность и безопасность.
- Инновационная платформа для максимального удобства.
- Бренд, которому доверяют.

Сердцевина ворот Hongmen HONGMEN CORE
HONGMEN CORE

24-вольтовая бесщеточная система привода постоянного тока



одиночный двигатель



двойной двигатель

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24-вольтовая бесщеточная система привода постоянного тока состоит из аккумуляторного блока, платы управления, бесщеточного DC-двигателя, зарядного устройства и соответствующих кронштейнов. Конструкция компактная, все компоненты могут устанавливаться на интегрированную монтажную панель Hongmen. Вся система привода обладает современным технологичным дизайном.

Электродвигатель

-24V DC бесщеточный двигатель, высокая эффективность, отсутствие шума, патентованная технология Hongmen

-Надёжный шестерёнчатый редуктор с высокой эффективностью.

-Бесщеточный электродвигатель с интеллектуальной регулировкой скорости, высокая способность к исправлению смещения безрельсовых ворот.

Панель управления

-Поддержка различных способов управления, функции « открыть / закрыть / стоп », интуитивный человеко-машинный интерфейс с ЖК-дисплеем.

-Аккумуляторный блок поддерживает несколько режимов применения, оснащён многоуровневой защитой электродвигателя, функцией аварийной синхронизации и человеко-машинным интерфейсом.

-Все платы управления оснащены клеммными разъёмами и имеют защиту от ошибочного подключения (защита от не правильной сборки).

-Продукт оснащён функциями защиты от перелезания, от принудительного толкания, а также системой обнаружения препятствий с автоматическим реверсом, что обеспечивает безопасность персонала.

Аккумуляторный блок

-24-вольтовый литиевый аккумуляторный блок с питанием постоянного тока, безопасное напряжение.

-Аккумуляторный блок напрямую питает плату управления и электродвигатель, обеспечивая стабильное напряжение.

-Аккумуляторный блок оснащён защитой при зарядке и разрядке, функцией автоматического подогрева, а также защитой от перегрузки по току и короткого замыкания.

-Аккумуляторный блок выполнен по модульной конструкции с возможностью вынимания и установки, что облегчает монтаж и обслуживание.

02 Презентация продукта

Изображения в данном материале сняты профессиональной камерой, однако в процессе фотосъёмки, обработки, цветоразделения, подготовки к печати и печати цвета на изображениях могут незначительно отличаться от цветов реальных изделий. Просьба ориентироваться на фактический продукт.



Hongmen: открываем ворота к успеху

02-1 Листовые ворота – серия телескопических раздвижных ворот

Адаптивность и амбиции – наша сила.

P863L (алюминий + серый с песочной текстурой)



Великолепие и масштаб

Одиночные ворота до 40 м, двустворчатые до 80 м. Прочные верхняя и нижняя балки, панели до 8 м. Интегрированная колонная система с ЖК-дисплеем, крупный колесный привод, ширина основания 863 мм, повышенная ветровая стойкость, 24В DC – безопасно и надежно. Идеально для сверхшироких проёмов.

P863A (алюминий + песок серый)

Сигнальный импульс

Широкая основа ворот обеспечивает высокую ветровую устойчивость и плавное движение. Возможны автоматическая растяжка и складывание. Максимальная длина одиночных ворот – 30 метров, двустворчатых – 60 метров. Для чистого прохода до 16 метров нет необходимости в закладке рельсов. Количество складывающихся секций ворот – 2–5, возможны открывания влево и вправо, что позволяет удовлетворять требования по сверхшироким проёмам.


Конструкция с перекрывающимися многосекционными воротами.



Направляющее устройство


Вертикальная труба воротных панелей



P863A (вертикальный тип с приводом ЖК-экрана)

Интегрированный стоечный привод;
Цельная панель из закалённого стекла,
Жидкокристаллический экран;
Одноколёсный привод с большим диаметром колеса, внешний вид продукта лаконичный и с ощущением качества.



P863A (стоечный/колонный тип с приводом и системой распознавания номерных знаков)

Привод колонного типа с ЖК-экраном;
Технология распознавания на базе AI и 4G-камеры, интегрированная система распознавания номерных знаков;
Поддерживает дистанционное управление через мобильный телефон и удалённое обновление программного обеспечения;
Цельный дизайн, подчёркивающий высокотехнологичный характер.



P863B
(алюминий + матовый черный)

Сочетание неоклассического стиля и современных тенденций в сфере ворот.


Нижнее основание направляющего ролика



Конструкция с износостойкой планкой


Изысканное литое декоративное оформление



Сканируйте QR-код для подробностей

P863C (алюминий+Темно-песчаный серый)




Сканируйте QR-код для подробностей

Долгожданные и по-настоящему выдающиеся.


Опционально можно установить стойковый тип головки


Противоударная защита задней части


Противозажимная защита воротных секций


Воротная рама и шасси

P863F (алюминиевый + серый с песочной текстурой)

Живи по зову сердца, и родственные души найдутся повсюду.

Длина полотна ворот может достигать 30 метров, высота – от 1,3 до 2 метров;

Изготовлено из алюминиевого сплава, без сварки; воротное полотно состоит из 2–5 складных секций, обеспечивая широкий проход при открытии;

Ворота плотно закрываются с минимальным зазором, имеют элегантный и гармоничный дизайн, прочны и долговечны.



Сканируйте QR-код для подробностей

P863E (алюминий + яркое золото)



Великолепие и ослепительное сияние.

Форму полотна ворот можно изменить, меняя способ расположения вертикальных труб;

Труба и втулка выполнены с защёлкивающимся соединением;

Двухцветное сочетание придаёт дизайну ещё больше изящества и солидности.

Сканируйте QR-код для подробностей

MONG MEN.

02-1 Листовые ворота: умные раздвижные с боковым открыванием

Минимум места – максимум потенциала.


HSG31A(вертикальный стержень)


Раздвижение


Боковой поворот

HSG31B (алюминий + матовый черный)

Компактное открытие: складываются и поворачиваются, почти не занимая место.



MONG MEN.

02-1 Листовые ворота: серия « Подвесные® ворота»

Сохраняя классику, улучшая качество.







Подвесные ® Ворота P919 (алюминий + серый с песочной текстурой)

Сверхдлинная подвесная конструкция без тяги.

Передняя и задняя рамы могут быть оснащены ЖК-дисплеем, системой распознавания номерных знаков и технологией распознавания с использованием AI + 4G камеры.

Поддерживает передачу видеосигнала для удалённого мониторинга, дистанционное управление через мобильный телефон, определение местоположения устройства, вывод состояния оборудования, централизованное управление через платформу и удалённое обновление программного обеспечения.



Телескопические Подвесные ® ворота HSG68 (алюминий + серый с песочной текстурой)


LED-сигнализация, защита от взлома, ограничители движения ворот


Верхние направляющие ролики, защита полотна ворот от защемления


Конструкция соединения двух секций полотна ворот

Телескопические Подвесные ® ворота HSG68 разработаны компанией Hongmen самостоятельно и сочетают в себе характеристики подвесных ® ворот и телескопических раздвижных ворот – они одновременно телескопические и могут работать в подвешенном положении.



Сканируйте QR-код для подробностей

P703B (алюминий + серый с песочной текстурой)

Величие и мастерство, превосходящие всех.


LED-сигнализация,антиизлом, ограничители движения ворот


Интегрированная передняя конструкция направляющих роликов


Цельная сборная конструкция

Высококачественная конструкция, цельная без сварки, не подвержена ржавчине, прочна и долговечна;
Великолепный облик, эксплуатационная ширина свыше 13 метров;
Изготовлено полностью из алюминиевого сплава, сборка на месте установки.



Сканируйте QR-код для подробностей

P703G (алюминий + серый с песочной текстурой)



Один на миллион - эксклюзивно для вас.

Жалюзийная конструкция полотна ворот: вентиляция без прямого обзора.

Сканируйте QR-код для подробностей

P703K (алюминий + серый с песочной текстурой)



Конструкция задней рамы ворот


Декоративная сетчатая конструкция


Сборная конструкция полотна ворот

Непоколебимая надёжность


Чистый проход ворот – 12 метров, общая длина – 18 метров;
Сетчатая конструкция полотна ворот;
Подходит для аэропортов, нефтехранилищ, электростанций и объектов с высокими требованиями к защите.



Сканируйте QR-код для подробностей

P703L (Алюминий + песок серый)

Интегрируя передовые технологии ворот Hongmen с подвеской, конструкция усиливает стабильность створок за счёт добавления углов в виде треугольника и уменьшает количество диагональных тяг;
Главная балка полотна ворот собрана по принципу шип-паз с перекрещивающимися верхними и нижними элементами, без сварки, что делает конструкцию прочной и долговечной, а также облегчает транспортировку и установку;
Система привода на безопасном напряжении DC 24 В в сочетании с зубчатым редуктором обеспечивает высокую эффективность передачи, низкий уровень шума, а также безопасность и стабильность работы.



P703ST (сталь + песчаный серый)



Гармонично и элегантно, с аристократичным шармом.

Сварные оцинкованные стальные трубы обеспечивают надёжность конструкции;
Поверхность изделия обработана по технологии «две покраски + два обжига», устойчива к износу и не выцветает;
Полотно ворот выполнено по сборной конструкции: сварка по секциям, сборка на месте, удобство транспортировки и установки.

Сканируйте QR-код для подробностей

P705 (алюминий + серый с песочной текстурой)



P705B (алюминий + серый с песочной текстурой)

Максимальная длина полотна ворот – 36 метров, чистый проход – 30 метров, высота – от 1,8 до 20 метров; при двустворчатом исполнении чистый пролёт может достигать 50 метров;
Полотно ворот изготовлено из алюминиевого сплава, не требует сварки, не подвержено коррозии; сборная конструкция удобна для транспортировки;
В передней, средней и задней частях полотна ворот установлено по одному комплекту опорных авиационных ходовых колёс;
Широкая колея шасси обеспечивает высокую устойчивость к ветру и плавную, стабильную работу.



P705C (алюминий + темное шампанское)


Устройство защиты ворот от защемления



Изысканное литое декоративное оформление


Прочная износостойкая накладка на верхнюю перекладину



P707 (сталь + матовый черный)

Живите изысканно, наслаждаясь бескрайними красотами.



P707B (сталь + однотонный серый)


Возвышаясь над всеми, властвуя над миром.



P709 (сталь + матовый черный

Паря в небе, всегда движемся вперёд.

Длина ворот может достигать 18 метров, чистая ширина проёма – 12 метров, высота – от 1,3 до 2,0 метров;
Корпус ворот изготовлен из высокопрочных оцинкованных стальных труб методом сварки, без растрескивания швов, с прочной конструкцией.



P709B (сталь + темное шампанское)

Классическая форма, гармония простоты и изящества.

Hongmen черпает вдохновение из тысячелетней культуры народной архитектуры, позволяя клиентам в полной мере ощутить гармонию истории и современности, а также тепло, искренность и благородство человека через продукцию.



Сканируйте QR-код для подробностей

P709C (сталь + темное шампанское)

Мощь, способная потрясти горы и реки; сила, равная тысяче тяжестей.

Секции ворот с гнутыми небольшими сетчатыми панелями подходят для использования в посольствах, государственных учреждениях, аэропортах и подстанциях.



Сканируйте QR-код для подробностей

HSG-74A (алюминий + песок серый)

Одностворчатое подвесное полотно ворот длиной до 12 м выполняется в консольном (подвешенном) исполнении без опорных роликов, при длине свыше 12 м устанавливаются опорные колёса, при этом максимальный чистый проём составляет до 21 м, а максимальная общая длина конструкции – до 27 м;

Высота полотна ворот – от 1,8 до 2,0 м; несущая балка полотна выполнена из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет сборную композитную конструкцию;

Обеспечено решение проблем обработки, деформации и теплоизоляции; полотно ворот выполнено в секционной (сборно-стыковой) конструкции, изготавливается поэлементно, с последующей стыковкой на объекте, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа.



HSG-75A (нержавеющая сталь)

Полотно ворот выполнено из высокопрочного алюминиевого сплава с облицовкой шлифованной нержавеющей сталью; рамы и силовые элементы – стальные, с серебристым порошковым покрытием;


Прочная конструкция, премиальный внешний вид и ощущение высококачественного изделия;

Одностворчатые ворота обеспечивают максимальный чистый проём до 10 м, при длине свыше 10 м устанавливаются опорные ролики, при этом максимальная общая длина конструкции составляет до 18 м, а высота полотна – от 1,8 до 2,0 м.




P25 Стальные ворота с линейным раздвижным механизмом

Длина полотна ворот без учёта направляющих – 12 м (общая длина 14 м); с направляющими – свободный проход 15 м (общая длина 17 м). Высота составляет 1,3–2 м;
Секции полотна ворот собираются на месте; верхняя и нижняя балки оснащены износостойкими вставками;
Используется бесщёточный двигатель 24 В, зубчатый редуктор и система управления бесщёточным двигателем 24 В.



P26 Алюминиевые ворота с линейным раздвижным механизмом»

Длина полотна ворот без учёта направляющих – 12 м (общая длина 14 м); с направляющими – свободный проход 15 м (общая длина 17 м). Высота составляет 1,3–2 м;
Полотно ворот выполнено из высокопрочного алюминиевого сплава, без сварки, не подвергается коррозии. Каркас портала изготовлен из оцинкованной стали методом сварки, с отполированной поверхностью и покрытием высокотемпературной порошковой краской, что делает его устойчивым к ржавчине и выцветанию;
Привод с бесщёточным двигателем 24 В, зубчатым редуктором и системой управления на 24 В.



02-1 Листовые ворота – серия «Вилла»

Искусство жизни в движении.


Бесшумные петли


Встроенная пазовая конструкция верхней балки


Радиусная направляющая для прохождения углов

Умные боковые распашные ворота HCZ66B

Постижение сути вещей – мастерство, создающее разнообразие жизни.



Умные боковые распашные ворота HCZ66

Умные боковые распашные ворота предназначены для эксплуатации в условиях ограниченного пространства для отката;
Максимальный чистый проём полотна ворот – до 6 м, высота – от 1,3 до 1,8 м.



Умные раздвижные ворота HSG91B

Уникальное мастерство,
притягивающее взгляд.


Самоадаптирующаяся конструкция направляющих и ходовых роликов


Конструкция верхней балки с внутренним скользящим пазом


Противоударное устройство полотна ворот



Ритмичные ® распашные ворота HDR51A

Для ценителей жизни

Лаконичный и элегантный дизайн,
изысканный внешний вид и внушительное внимание к деталям.



Ритмичные® распашные ворота HDR51B

Ворота, за которыми начинается счастье

Вера и мечта делают нас неповторимыми.



Распашные ворота HDR51C



Распашные ворота HDR51D



Распашные ворота HDR51E



Распашные ворота HDR81A



Ритмичные® ворота для двора HDR82A

Ворота как отражение статуса дома

Элегантная форма, изнутри и снаружи излучающая гуманистическое тепло и пропитанная красотой времени;
Изящные линии формируют многослойный силуэт, тонкая фактура обогащает целостный образ;
Спокойно возвышаясь перед двором, они остаются мягкими по характеру, не теряя утончённого вкуса.



Сканируйте QR-код для подробностей

Ритмичные® дворовые ворота HDR82B

Восточная эстетика

Открывая ворота с историей, мы слышим её рассказ о прошлом:
нерастворимое очарование древних мотивов
воплощается и обретает форму в каждом из ворот.



Сканируйте QR-код для подробностей

Ритмичные® дворовые ворота HDR82C

Новая высота классического стиля

Тщательно выточенная поэма и картина, словно
фантастический свиток, раскрывающийся перед
вами; поэтический аромат тонок и глубок, образная
атмосфера изысканна – приглашая к неспешному
созерцанию.



Сканируйте QR-код для подробностей

02-1 Листовые ворота – серия для жилых комплексов

Гибкость в действиях – великие цели в сердце.

Интеллектуальные электрические ворота для жилых комплексов P701TA (алюминиевые)





Интеллектуальные электрические ворота для жилых комплексов P701TS (алюминиевые)




Интеллектуальные электрические ворота для жилых комплексов P701TC (алюминиевые)



Интеллектуальные электрические ворота для жилых комплексов P701TB (алюминиевые)




Интеллектуальные электрические телескопические ворота P702TS для жилых комплексов (стальные)



HTP01 Полувысотные экранные двери



Интеллектуальные электрические телескопические воротаP702TS для жилых комплексов (двустворчатые)



P701TYS (алюминий)



Интеллектуальные рекламные малые ворота P701TG (алюминиевая)



Интеллектуальные рекламные ворота для жилых комплексов P701TY (алюминиевые)



02-1 Листовые ворота – серия «Аэродесант®»

Каждое открытие – новый мир.


K100

K100B Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»

Общая длина двустворчатого изделия с учётом корпуса управления – до 12 м;
Корпус универсальный (без разделения на левый и правый);
Используется технология управления 24-вольтовым сервоприводом с высокой точностью позиционирования и винтовой редуктор (шарико-винтовая пара).




K100G Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»



K100TY Интеллектуальные дворцовые /садовые ворота с функцией «воздушного спуска®»

Подходит для вилл, дворцов, жилых комплексов и других въездов с ограниченным пространством;
С учётом корпуса: максимальная длина одностворчатых ворот – до 4,5 м, двустворчатых – до 9 м.


Двустворчатые ворота



K100BL Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»

Максимальная длина одностворчатой версии (с корпусом) — 6,0 м, двустворчатой — до 12 м. Время подъёма — 6,0 секунд. Высота створки — 1,2 / 1,5 м;
Корпус выполнен по симметричной двухблочной схеме, не требует разделения на левую и правую установку;
Приводной механизм закреплён по передней и задней стенкам с помощью подвесного монтажа — обеспечивается сбалансированное нагружение, надёжность и устойчивость.


K100L


K100GL



K300 Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»

Мощный и уверенный силуэт, высокопроизводительный привод, не боящийся ветра и непогоды, обеспечивает быстрое и плавное открытие и закрытие;
Общая длина конструкции (включая корпус) составляет 7 м при одностороннем открывании и 14 м при двустороннем, время подъёма стрелы – 5 секунд, высота – 1,2 или 1,5 м.


Симметричная балка


Интегрированная соединительная тяга




K300B Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»



K300G Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»



K600D Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»



K600E Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»



K600F Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»



K600G Интеллектуальные ворота «Аэродесант®»











HFB-K100 «Взрывозащищённые сервоприводные ворота Air-Drop®»



HFB-K100B «Взрывозащищённые сервоприводные ворота Air-Drop®»



02-2 Продукция телескопических ворот – серия «Red 20®»

Отказываемся от шаблонов, создаём технологии будущего.





Серия «Red 20® C», код S017C

Движение и эстетика в идеальном балансе.



Сканируйте QR-код для подробностей

Red 20® C, модель с ЖК-дисплеем



Red 20® C, модель с системой распознавания номеров



Модель Red 20® D (S017D)



Сканируйте QR-код для подробностей







Модель Red Way (S017B)

Hongtu – телескопические ворота, созданные командой Hongmen за 10 лет углублённых разработок и оснащённые рядом прорывных технологий;
Кардинально меняет классическую конструкцию телескопических ворот и открывает новую эру в воротной индустрии.









HONGMEN.

02-2 Телескопические ворота – серия «LeiDun®»

Надёжная защита для спокойной и красивой жизни.

LeiDun® A (стандартная комплектация)



LeiDun® A, стандартная модель

Бросая вызов буре. Возвышаясь между небом и землёй.

Боковая и фронтальная части выполнены без рамки.



LeiDun® A, премиальная модель

Боковая сторона: инкрустация алюминиевой композитной панелью цвета «золотой блеск»;
лицевая сторона: нержавеющая сталь 8K.



LeiDun® A, стандартная модель

Боковая сторона: без окантовки;
лицевая сторона: нержавеющая сталь 8K.



LeiDun® A, премиальная модель

Боковая сторона: инкрустация алюминиевой композитной панелью цвета «серебристый блеск»;
лицевая сторона: нержавеющая сталь 8K.



02-2 Продукция телескопических ворот: серия «Hongmen Qumei®»

Элегантность-это ваше врожденное преимущество.

Hongmen Qumei® A(SQMA)

Тонкая элегантность, непревзойдённая изящность.




Hongmen Qumei® B(SQMB)

Плавные линии,
мягкие снаружи – прочные внутри.

Сканируйте QR-код для подробностей






Hongmen Qumei® BS (нерж. сталь SUS304)

Плавность движения,
словно облака и поток воды.

Сканируйте QR-код для подробностей

Hongmen Qumei® C(SQMC)

Элегантный дизайн, альтернативный выбор.



Сканируйте QR-код для подробностей

Hongmen Qumei® D(SQMD)

Благородство и роскошь.



Сканируйте QR-код для подробностей

Hongmen Qumei® E(SQME)

Превосходная фактура, идеальный баланс силы и лёгкости.



Сканируйте QR-код для подробностей

Hongmen Qumei® J(SQMJ)

Чёткое сочетание изгибов и прямых линий, гармония твёрдости и мягкости.




Сканируйте QR-код для подробностей

02-2 Продукция телескопических ворот: серия «Hongmen Jingang®»

Лаконично, функционально, эстетично, с достоинством.

Hongmen Jingang® A(SJGA-H)

Ценить гармонию, жить в согласии со всем.



Hongmen Jingang® A серия · Yinlong A(SJGA-Y)

Сила и уверенность, воплощённые в безупречном качестве.



B-экран с острой верхушкой и серой жемчужной отделкой(SZZB)



B-экран с острой верхушкой и чёрной жемчужной отделкой(SZZB-H)



B-экран с плоской верхушкой и серебристой жемчужной отделкой(SZZB-Y)



Совершенный баланс, без излишеств.

Сканируйте QR-код для подробностей

Hongmen Jingang® B (плоская верхушка)(SJGB-Y)

Сверкающий блеск, изящная уверенность.



Сканируйте QR-код для подробностей

Hongmen Jingang® C(SJGC)

Качество на века, блистательная классика.



Сканируйте QR-код для подробностей

HONGMEN.

02-2 Продукция телескопических ворот серии «Hongyun®»

Фактура: зеркальный блеск.





Hongyun® S

Сила и долговечность в гармонии.



Сканируйте QR-код для подробностей

02-2 Продукция: телескопические ворота – серия 608

Элегантные и необыкновенные.

S608B

Изысканное творение и утончённая элегантность,
превосходящие природное мастерство.



Сканируйте QR-код для подробностей

S608C

Изготовлено с использованием технологии трёхмерной резьбы и солнечной энергии в качестве источника питания.





Сканируйте QR-код для подробностей

02-2 Продукция телескопических ворот: серия «Guo»

Роскошно, величественно, торжественно, внушительно.

H670B

Солидно и изысканно, с непринуждённой грацией.



P670

Продуманно и дальновидно, спокойно и уверенно.



02-2 Телескопические ворота – серия S690

Взаимно подчеркивая друг друга, сливаясь в единое целое.

S690S

Пройдя через роскошь, открывается красота простоты.




S690F

Элегантность, не похожая на остальных.



02-2 Продукция: телескопические ворота – серия «Классика»

Благородство, гармония, глубина смысла, красота.





Dongfang Shenyun® A (тёмная бронза с золотым отливом)

Величие и торжественность, полное наслаждение благородством.



Dongfang Shenyun® A (тёмная бронза с золотым отливом + матовый чёрный)

Сохраняя культуру, создавая легенду.



Dongfang Shenyun® B (глянцевый чёрный)



Сканируйте QR-код для подробностей

Dongfang Shenyun® B (тёмная бронза с золотым отливом)



Trailblazer-Century Dragon
(тёмная бронза с золотым отливом)



Сканируйте QR-код для подробностей

Серия S820 модель S820B



Сканируйте QR-код для подробностей

RONG MEN.

02-2 Продукция: электрические раздвижные ворота для бытового использования







Электрические раздвижные ворота для бытового использования

Изысканность и глубина смысла раскрывают новые возможности.

Сканируйте QR-код для подробностей

MONG MEN.


02-3 Серия электрических быстроходных телескопических рулонных ворот

Быстро, точно, плавно.

HTS-203 Быстродействующие жёсткие рулонные ворота



HTS-205 Быстродействующие мягкие рулонные ворота



HTS-211B Быстродействующие жёсткие рулонные ворота
HTS-211 Быстродействующие жёсткие рулонные ворота



MONG MEN.

02-4 Серия промышленных подъемных ворот

Эффективные, надёжные, долговечные.

HTS301 промышленные подъемные ворота (стальные панели)



HTS302 промышленные подъемные ворота (алюминиевые панели)



MONG MEN.

02-5 Серия промышленных телескопических раздвижных ворот

Быстрые и безопасные.

HPY101 Промышленные раздвижные ворота



HPY102 Промышленные раздвижные ворота



02-6 Серия продукции: шлагбаумы

Интеллектуально, с высокой точностью, оперативно, надёжно.

HAB-A03C

Великолепие, созданное специально для вас.



Сканируйте QR-код для подробностей

HAB-A03K Рекламный шлагбаум «Кабу»



Сканируйте QR-код для подробностей

D29K Лёгкий рекламный шлагбаум «Кабу»



Сканируйте QR-код для подробностей

D3 (овальный профиль)



Сканируйте QR-код для подробностей

D3BG Высокоскоростной сервоприводный шлагбаум



D3B (осветительный профиль)



409J (решётчатая штанга, модель 19)



Сканируйте QR-код для подробностей

D99SC (восьмигранный стержень)



D05SC (восьмигранный стержень)



D99SC(изогнутая штанга)


D05SC(изогнутая штанга)



Усиленный шлагбаум (двухрычажная штанга)



Шлагбаум с решёткой (двойная решётка)



Шлагбаум с решёткой (трёхрешётчатый)



MONG MEN.

02-7 Серия проходных турникетов

Высокие технологии для безопасного передвижения.

HTY01 Люксовая модель крылатого турникета



Сканируйте QR-код для подробностей

HTB02 Люксовая модель алюминиевого маятникового турникета



Сканируйте QR-код для подробностей

HTB03 Быстрый маятниковый турникет



Сканируйте QR-код для подробностей

HTB04 Быстрый маятниковый турникет



Сканируйте QR-код для подробностей

MONG MEN.

02-8 Серия продуктов распознавания автомобильных номеров

Передовые технологии для совместной выгоды.

HP30A



HP30B



HP30CA Двустороннее интегрированное устройство распознавания автомобильных номеров



Сканируйте QR-код для подробностей

Высокочеткое интегрированное устройство распознавания автомобильных номеров HP30C



Сканируйте QR-код для подробностей

HP30CS Двустороннее интегрированное устройство распознавания автомобильных номеров



Сканируйте QR-код для подробностей

HONGMEN.

02-9 Серия подъемных столбов и дорожных барьеров

Безопасная защита – специализация Hongmen.

HLZ513 Интеллектуальная подъемная колонна



Сканируйте QR-код для подробностей

HLZ503 Серия подъемных колонн



Сканируйте QR-код для подробностей

HONGMEN.

02-10 Продукция флагштоков

Флагштоки Hongmen – гордость небес и земли.

Высокоинтеллектуальная система самопроверки и высокоавтоматизированная система управления; 360° вращение по ветру.

Нержавеющий конусный флагшток



Сканируйте QR-код для подробностей

HLZ601 Откидной барьер



Сканируйте QR-код для подробностей

HONGMEN.

02-11 Серия ограждений и перил

Тщательная проработка деталей – элегантно, но без вычурности.

Тщательная проработка и изысканная жизнь, элегантно, но без вычурности; лёгкие рябь и волны воды создают совершенство – высшее воплощение окружения!


HFC-AFA.A4



HFC-AFA.A5



HFC-AFA.A6




HFC-AFB.B6




HFC-AFA.A1
Сканируйте QR-код для подробностей


HFC-AFB.B1




HFC-AFB.B2


HFC-AFB.B5


HFC-ABE
Сканируйте QR-код для подробностей


HFC-ABG


HFC-ABH


HFC-ABI










03 Презентация продукта

На следующих фотографиях представлены реальные объекты с установленной продукцией компании Hongmen. Они служат лишь демонстрацией ранее выполненных проектов и не являются рекламой для пользователей.



Во всех уголках мира AROUND THE WORLD

Продукция Hongmen с помощью передовых запатентованных технологий и элегантного, изысканного дизайна распространяет китайскую культуру ворот в каждый уголок Земли.



Сканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с другими международными примерами

Сканируйте QR-код, чтобы ознакомиться с другими китайскими примерами

Примеры зарубежных проектов SOME CASES ABROAD

Отзывы клиентов из некоторых стран о Hongmen

Южная Корея: Продукция Hongmen – электрические раздвижные ворота – пользуется высокой оценкой клиентов.
Саудовская Аравия: Электрические раздвижные ворота Hongmen пользуются большой популярностью среди населения.
Вьетнам: Бренд Hongmen получил более высокое признание среди клиентов.
Индонезия: На рынке ворот бренд Hongmen является одним из самых предпочитаемых местными клиентами.
Сингапур: Влияние бренда Hongmen на рынке ворот продолжает расти среди местных клиентов.
Малайзия: Продукция Hongmen завоевала признание местных покупателей.


Соединенные Штаты Америки


Великобритания


Южная Корея



Япония



Индия


Австралия


Таиланд


Вьетнам


Мьянма


Катар


Турция



Сингапур


Индонезия


Малайзия

Примеры проектов в университетах

PARTIALLY UNIVERSITY CASES


Военный университет национальной обороны НОАК


Академия подводного флота при Университете национальной обороны и науки и техники НОАК


Национальный университет оборонных технологий


Академия командного состава Ракетных войск при Университете инженерных войск НОАК


Инженерный университет Сухопутных войск НОАК


Национальная судебная академия


Военный авиационный университет


Военно-воздушная академия предупреждения



Партийная школа Sinopec


Китайский университет нефтяной промышленности


Пекинский технологический институт
Исследовательский институт дельты Янцзы


Пекинский университет


Университет Цинхуа


Шанхайский университет Фудань


Китайский университет Гонконга


Народный университет Китая


Уханьский университет науки и технологий


Наньчанский университет


Сямэньский университет


Чжуннаньский университет экономики и права


Уханьский университет технологий


Хуачжунский университет науки и технологий


Университет Хубэй


Тяньцзиньский университет традиционной китайской медицины


Наньчанский университет



Политехнический университет Внутренней Монголии


Северо-Восточный университет


Сычуаньский университет


Университет национальностей Центрального и Южного Китая


Новый кампус Центрального университета национальностей


Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли

Часть корпоративных кейсов

PARTIALLY ENTERPRISE CASES


Штаб-квартира Huawei


Штаб-квартира Ping An


Государственная электрическая сеть КНР


Китайская южная электрическая сеть


Китайская нефтехимия (Sinopec)


Китайская национальная нефтяная корпорация


Китайское управление табачной промышленности


Дата-центр Apple China (Гуйань)


Штаб-квартира Tencent Building (Chengbu)



Логистический центр электронной коммерции Alibaba Северный Китай



Flextronics


Китайская корпорация CRRC


Штаб-квартира Китайской строительной группы


Китайская корпорация авиационной промышленности


Анта (Китай) Ltd.


Аэропорт Байюнь


Аэропорт Цзинань Яоцян


Аэропорт Дасин


Экспериментальная база высоковольтных систем Академии электроэнергетики Государственной сети в Ухане



Гуанчжоуская компания по печати банкнот


Штаб-квартира China Mobile


Китайская народная страховая корпорация



Сунин


BYD


BMW


GAC Toyota


Группа Fuyao


Маотай



Грей


Штаб-квартира Minsheng Bank


Головной офис ICBC

Часть площадок

PARTIALLY VENUES CASES


Музей Гугун (Запретный город), Пекин



Дворец Потала


Национальный стадион «Птичье гнездо»


Пекинский водный куб


Национальный музей Китая


Первый исторический музей Китая


Китайская академия истории


ЭКСПО-Китайский павильон


Военный музей Китайской народной революции


Главный стадион военных игр


Музей народной войны Китая против японской агрессии


Главная площадка ASEAN Expo


Национальный музей природы


Олимпийский спортивный центр, главная площадка семи городов в Наньчане


Саммит АТЭС в Пекине

Частично индивидуальные проекты

PARTIALLY CUSTOMIZED CASES


Вилла частного владения


Индивидуальная модель для железнодорожного переезда


Алтайский региональный филиал Народного банка Китая


Вилла в Country Garden в горе Уишань


Вилла Шаньцзянцин


Шанхайская экспериментальная начальная школа, уезд Люлинь


Пользовательская модель клиента


Музей культуры «Сифэнцзю»


Комплекс объектов XIV Национальных игр


Liulin Liquor


Шанвайский детский сад


Нонгфу Спринг


Компания воротной промышленности Huawei, Чжэцзян


Жилой комплекс «Ифэн» в Дапу


Исправительное учреждение Карлтон



ООО «Шэнсин Интеллектуальные Технологии (Сычуань)»




Тойко-Боман Медицинское оборудование



Инженерный проект полного цикла Airbus, Чэнду



Теплоснабжающая компания города Инин, Синьцзян



Компания по сельскохозяйственным технологиям Chengyang, Цзянсу



Частная вилла в Дунгуане



Сычуань Жуйюнь Водные Службы, ООО



Компания Zhuohong



Управление общественной безопасности уезда Хуньюнь



Custom Xifeng Liquor



XIV Китайские Национальные игры



Часы «Голген»



Строительно-дорожная группа Луцяо



Начальная школа Юйхуэй г. Цзинань



Тюрьма в Лючжоу



Корпорация Хуэйжэнь



Международный аэропорт Тяньфу



Театр Гань провинции Цзянси



Национальная старшая школа Байсэ



Детский сад Вэньхуа города Наньнин



Группа «Хуаси»



Детский сад Шансяньвань города Наньнин



Янчаньская нефтяная база (Чэнду)



Педагогический и научный институт Лоху



Деревенский комитет Чэньцзя, жилой комплекс Сюйъяо, Фанжэн



Деревня Сисунь



Linghui Industrial Co.



Группа водоснабжения Шэньчжэня



Высококачественные новые материалы



Выставочный и конгресс-центр Шэньчжэня



Озеро «Гинкго и лебеди»



Средняя школа № 2 г. Индэ



Ливаньская международная школа «Айша»



Сучжоуский парк развлечений «Лесной мир»



Пользовательская модель клиента



Школа иностранных языков Синьчуань



Вилла Aoyuan Tianyue Bay



Виллы в районе Синьчжоу



Пользовательская модель клиента



Jinzaozi



Пользовательская модель клиента



Shede Liquor



«Детский сад «Юншанг» при Лунхуа Экспериментальной школе, Шэньчжэнь



Пользовательская модель клиента



Вилла Fengcheng Waterfront



Пользовательская модель клиента



Виллы «Шуйань Хуатин», г. Фэнчэн



Виллы «Шаньшуй»



Храм Цинлянь, уезд Ганьгу, г. Тяньшуй



Тунжэньская городская национальная средняя школа



Сучжоуский парк развлечений «Лесной мир



Институт каллиграфии и живописи Наньчуань, Чунцин



Вилла «Цзинсю»



Аэропорт Куньмин



Пожарно-спасательный отряд



Пограничный контроль в Китае



Детский сад «Айлеци»



Заказная модель для полиции



заказная модель для пожарной охраны



Музей женщин и детей Китая



Храм



Детский сад «Гармония и уют»



«Детский сад «Цзыюфу», Люань



Custom Camouflage Model

04 Сервисное обслуживание



Экспресс-сервис «Звезда» SERVICE STAR EXPRESS



OUR SERVICES

Компания Hongmen использует передовую систему вызовов TCSM, которая служит единым интерфейсом для всех входящих и исходящих обращений компании. К этому интерфейсу относятся: консультации по продукции, заявки на ремонт продукции, установка продукции, обработка жалоб клиентов, опросы обратной связи, клиентский сервис и другие соответствующие функции.

Колл-центр компании построен на платформе с АТС AVAYA и использует 30 каналов магистральной связи China Telecom для подключения и пропускной способности. Центр располагает командой высококвалифицированных специалистов и большим опытом операционного управления, постепенно формируя себя в центр обслуживания клиентов компании Hongmen и информационный центр по работе с клиентами.

Компания Hongmen всегда придерживается принципа обслуживания: «Лучшее обслуживание – это отсутствие проблем», предоставляя клиентам круглосуточную 24-часовую поддержку. Мы поддерживаем непосредственную связь с клиентами, оперативно выявляем и решаем их вопросы, стараясь обеспечить внимательное и заботливое обслуживание, создавая прочный мост между компанией и клиентами.

Колл-центр Hongmen плотно связывает продукцию и сервис, руководствуясь принципом: «Качество создает бренд, а сервис формирует будущее», и оказывает услуги искренне, внимательно и максимально профессионально.

звезда | быстрота | линия

Звезда: 24/7 премиальное обслуживание клиентов.
Быстрота: быстрый отклик, быстрая доставка, быстрый ремонт.
Линия: прямая линия для клиентов колл-центра **400-8844-668**.





«Hongmen Service Star Express Line» – это сервисный бренд компании Hongmen, созданный в соответствии с современными международными стандартами обслуживания промышленных предприятий и оптимизированными сервисными процессами. Бренд опирается на передовую систему управления качеством обслуживания и эффективную операционную систему сервисного управления, что обеспечивает высокое качество и оперативность обслуживания пользователей.

Предоставление клиентам всестороннего, качественного и оперативного обслуживания всегда было неизменным принципом работы компании Hongmen. Разработанные отделом исследований и разработок индивидуальные решения проходят проверку на заводе, после чего профессионалы предоставляют персонализированные рекомендации. Далее через сервисный бренд «Star Express Line» осуществляется установка, эксплуатация, техническое обслуживание и другие послепродажные услуги.

В настоящее время сеть послепродажного обслуживания компании «Hongmen» охватывает 100% муниципалитетов, столиц провинций и городов префектурного уровня в Китае; 70% уездных городов; 50% посёлков; а также распространяется на такие страны и регионы, как США, Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Вьетнам и другие.